






Drucker und Software

Drucker und Software

			Seite
	<i>smart</i> PRINTER	Serie 258	59
	Übersicht Beschriftungsmaterial und Walzen für <i>smart</i> PRINTER	Serie 258	61
	WAGO- <i>smart</i> DATA Software		62

Thermotransferdrucker smartPRINTER Handhabung



Drucker geöffnet



Zubehör für die Materialabwicklung



Drucker öffnen.

4



Farbband einlegen.



Material vorbereiten.



smartPRINTER-Bedruckung mit *markingSTRIP* (2009-110) auf TOPJOB® S



Passende Walze in den Drucker stecken und fixieren.



Drucker verfügt über mehrere Schnittstellen: USB, ETHERNET, serieller COM-Port



Schnell kostengünstig und einfach – WMB-Inline-Druck mit *smartPRINTER*

Thermotransferdrucker *smart*PRINTER



*smart*PRINTER, WMB Inline, Beschriftungsstreifen, Leitermarkierer und Etiketten, Auflösung 300 dpi

	Bestellnr.	VPE
	258-5000	1

*smart*PRINTER

inklusive:

- Netzteil und -kabel
- USB-Kabel
- 1 Rolle Beschriftungsstreifen (2009-110)
- 1 Rolle Beschriftungsschilder WMB Inline (2009-115)
- 2 Walzen (258-5006 + -5007)
- 1 Rollenhalterung
- 1 Farbband (258-5005)

Technische Daten

Druckprinzip	Thermotransfer
Druckkopf	Glasschicht, gefedert
Druckgeschwindigkeit max.	127 mm/s (empfohlen 50,8 mm/s)
Druckbreite max.	47 mm
Drucklänge max.	762 mm
Druckauflösung	300 dpi (12 Punkte/mm)
Durchlichtsensor/Reflexsensor	ja, mittig fixiert
Bedienfeld	Farbiges TFT-LCD mit Navigationsbutton
Arbeitsspeicher	8 MB Flash, 16 MB SDRAM
Schnittstellen	USB, RS-232, ETHERNET 10/100 Mbps, USB-Host
Betriebsspannung	AC 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz (automatische Einstellung)
Abmessungen (mm) B x H x T	135 x 175 x 245
Gewicht	2000 g (ohne Verbrauchsmaterial)
Betriebstemperatur	5 ... 40 °C (41 ... 104 °F)
Lagertemperatur	-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Sicherheitszertifikate	CE (EMC)
Farbband	Rollen-Außendurchmesser 40 mm; Kern-Innendurchmesser 0,5" (12,7 mm); max. Länge 110 m; max. Breite 58 mm

Zubehör für *smart*PRINTER

Farbbänder

Thermotransferfarbband für *smart*PRINTER, für alle Beschriftungsmaterialien aus der WAGO-Produktreihe geeignet, Breite 50 mm x 74 m

Bestellnr.	VPE
258-5005	1

Thermotransferfarbband für *smart*PRINTER, nur einsetzbar für 211-855/-856/-857, Breite 50 mm x 74 m

Bestellnr.	VPE
258-5014	1

Walzen



Walze für Beschriftungsstreifen, Etiketten und Leitermarkierer

Farbe	Bestellnr.	VPE
● schwarz	258-5006	1

Walze für WMB Inline

Farbe	Bestellnr.	VPE
● grün	258-5007	1

Walze für Mini-WSB Inline

Farbe	Bestellnr.	VPE
● blau	258-5008	1

Walze für WMB-Inline, für Phoenix-Contact-Reihenklennen

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	258-5009	1

Walze für WMB-Inline, für Weidmüller-Reihenklennen

Farbe	Bestellnr.	VPE
● rot	258-5010	1

Koffer für *smart*PRINTER








- mit Schaumstoffpolsterung für Drucker
- Abmessungen (B x H x T) 50 x 26 x 23 cm



Präsentations- und Transportkoffer für *smart*PRINTER

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ grau	258-5015	1

Übersicht Beschriftungsmaterial und Walzen für *smart*PRINTER

Beschriftungsmaterial für <i>smart</i> PRINTER				Walzen für <i>smart</i> PRINTER	
Beschreibung	für Serie	Farbe	Bestellnr.	Farbe	Bestellnr.
 <p>WMB Inline, unbedruckt, dehnbar 3,5 mm</p>	2000, 2020	○ weiß	2009-113	● grün	258-5007
		● gelb	2009-113/000-002		
		● rot	2009-113/000-005		
		● blau	2009-113/000-006		
		● grau	2009-113/000-007		
		● orange	2009-113/000-012		
		● hellgrün	2009-113/000-017		
		● grün	2009-113/000-023		
		● violett	2009-113/000-024		
 <p>WMB Inline, unbedruckt, dehnbar 4 ... 4,2 mm</p>	2001	○ weiß	2009-114	● grün	258-5007
		● gelb	2009-114/000-002		
		● rot	2009-114/000-005		
		● blau	2009-114/000-006		
		● grau	2009-114/000-007		
		● orange	2009-114/000-012		
		● grün	2009-114/000-023		
		● violett	2009-114/000-024		
		 <p>WMB Inline, unbedruckt, dehnbar 5 ... 5,2 mm</p>	2002 ... 2016, 2022		
● gelb	2009-115/000-002				
● rot	2009-115/000-005				
● blau	2009-115/000-006				
● grau	2009-115/000-007				
● orange	2009-115/000-012				
● hellgrün	2009-115/000-017				
● grün	2009-115/000-023				
● violett	2009-115/000-024				
 <p>Mini-WSB Inline, unbedruckt, dehnbar 5 ... 5,2 mm</p>	769, 750	○ weiß	2009-145	● blau	258-5008
		● gelb	2009-145/000-002		
		● rot	2009-145/000-005		
		● blau	2009-145/000-006		
		● grau	2009-145/000-007		
		● orange	2009-145/000-012		
		● grün	2009-145/000-023		
		● violett	2009-145/000-024		
		 <p>WMB Inline, für Phoenix-Contact-Reihenklammern, unbedruckt, dehnbar 5,2 mm, ersetzt die Artikel UC-TM5 und ZB5 ab <i>smart</i>PRINTER-Seriennr. GWAOxxx0814</p>			
 <p>WMB Inline, für Weidmüller-Reihenklammern, unbedruckt, dehnbar 5,2 mm, ersetzt die Artikel WS 10/5</p>				○ weiß	2009-615
		 <p>Beschriftungstreifen, Kabel- und Leitermarkierer, Gerätekenzeichnung</p>		-	-



Kabel- und Leitermarkierung

Kabel- und Leitermarkierung

			Seite
	Kennzeichnungstüllen	Serie 211	46
	Aderkennzeichnung/Leitermarkierer zum Auffädeln	Serie 211	48
	Selbstlaminierende Etiketten	Serie 211	48
	Kabelbündelmarkierer	Serie 211	49
	Schrumpfschläuche zur Leitermarkierung	Serie 211	49

WAGO-Kabel- und Leitermarkierer Systembeschreibung und Handhabung

2



Durch **smartPRINTER** beschriftetes Einsteckschild von der Rolle trennen.



Einsteckschild in die Aufnahme einer Kennzeichnungstülle schieben. Änderungen der Beschriftung sind auch bei angeschlossenem Leiter noch nachträglich möglich.



Zu kennzeichnenden Leiter durch Tülle schieben.




Die passenden Einsteckschilder werden auf einer Rolle geliefert, die in den **smartPRINTER** eingelegt werden kann.



Kabelbündelmarkierer



smartPRINTER, zum Drucken der Einsteckschilder u. v. m.




smartSCRIPT, zum Beschriften der Einsteckschilder u. v. m.

Systembeschreibung und Handhabung



Einsteckschild bis zum Ende durch die Beschriftungsaufnahme einer Kennzeichnungsstülpe ziehen.




Dann Überrest durch Abdrehen trennen.



Kennzeichnungsstülpe (211-829) durch Kabelbinder an Einzelader oder Kabel befestigen.



Leitermarkierer zum Auffädeln, für Aderquerschnitt 0,75 ... 6 mm²



Aderkennzeichnung zum Auffädeln



Bedrucktes Etikett von Bogen oder Rolle trennen.



Bedrucktes Etikett um zu kennzeichnende Ader oder Kabel wickeln.



Die transparente Laminierung schützt die Beschriftung.

Kennzeichnungstüllen, Tüllen für Leitermarkierer

2



Kennzeichnungstüllen

- Zur Aufnahme eines Einsteckschildes
- Halogenfrei

Kennzeichnungstülle, 12 mm lang, 500 Stück, transparent		
für Aderdurchmesser	Bestellnr.	VPE
1,4 ... 5 mm	211-812	500
5 ... 11 mm	211-813	500



Einsteckschild, für Kennzeichnungstülle, 12 x 4 mm, 2500 Schilder/Rolle		
Farbe	Bestellnr.	VPE
<input type="radio"/> weiß	211-811	1



Kennzeichnungstülle, 23 mm lang, 500 Stück, transparent		
für Aderdurchmesser	Bestellnr.	VPE
1,4 ... 5 mm	211-823	500
5 ... 11 mm	211-824	500

Einsteckschild, für Kennzeichnungstülle, 23 x 4 mm, 2500 Schilder/Rolle		
Farbe	Bestellnr.	VPE
<input type="radio"/> weiß	211-821	1

Kennzeichnungstülle, 23 mm lang, Befestigung mit Kabelbinder, 200 Stück, transparent		
	Bestellnr.	VPE
	211-829	500

Kabelbinder, für Tülle, 2,5 x 100 mm		
	Bestellnr.	VPE
	807-090/101-100	1

Tüllen für Leitermarkierer 23 mm

- Halogenhaltig
- Passendes Einsteckschild (211-821)



Tüllen, für Leitermarkierer 23 mm, für Aderdurchmesser 1,5 ... 2,5 mm, 1000 Stück, transparent		
	Bestellnr.	VPE
	211-922	1000

Tüllen, für Leitermarkierer 23 mm, für Aderdurchmesser 2 ... 4 mm, 500 Stück, transparent		
	Bestellnr.	VPE
	211-923	500

Tüllen, für Leitermarkierer 23 mm, für Aderdurchmesser 4 ... 7 mm, 500 Stück, transparent		
	Bestellnr.	VPE
	211-924	500

Tüllen, für Leitermarkierer 23 mm, für Aderdurchmesser 6 ... 10 mm, 200 Stück, transparent		
	Bestellnr.	VPE
	211-925	200

Tüllen, für Leitermarkierer 23 mm, für Aderdurchmesser 10 ... 14 mm, 200 Stück, transparent		
	Bestellnr.	VPE
	211-926	200

Tüllen, für Leitermarkierer 23 mm, für Aderdurchmesser 14 ... 22 mm, 100 Stück, transparent		
	Bestellnr.	VPE
	211-927	100

Kennzeichnungstüllen für Querschnitte von 0,25 ... 25 mm²



Kennzeichnungstüllen

- Zur Aufnahme eines Einsteckschildes
- Vor Leiteranschluss anbringen
- Halogenfrei

Kennzeichnungstülle, 12 mm lang, halogenfrei, zur Aufnahme eines Einsteckschildes		
für Aderdurchmesser oder Querschnitte	Bestellnr.	VPE
1,6 ... 3,2 mm oder 0,25 ... 1,5 mm	211-112	2000
2,2... 4,5 mm oder 0,5 ... 4 mm	211-113	2000
3,7 ... 5,9 mm oder 2,5 ... 6 mm	211-114	1000
5,5 ... 10 mm oder 10 ... 25 mm	211-115	1000

Einsteckschild, für Thermotransferdrucker, 3000 Schilder/Rolle, 12 mm Lang		
Farbe	Bestellnr.	VPE
<input type="radio"/> weiß	211-111	1



Kennzeichnungstülle, 23 mm lang, halogenfrei, zur Aufnahme eines Einsteckschildes		
für Aderdurchmesser oder Querschnitte	Bestellnr.	VPE
1,6 ... 3,2 mm oder 0,25 ... 1,5 mm	211-122	2000
2,2... 4,5 mm oder 0,5 ... 4 mm	211-123	2000
3,7 ... 5,9 mm oder 2,5 ... 6 mm	211-124	1000
5,5 ... 10 mm oder 10 ... 25 mm	211-125	1000

Einsteckschild, für Thermotransferdrucker, 3000 Schilder/Rolle, 23 mm lang		
Farbe	Bestellnr.	VPE
<input type="radio"/> weiß	211-121	1

Kennzeichnungstüllen

- Für Kabelbinderbefestigung
- Zur Aufnahme eines Einsteckschildes
- Auch nach Leiteranschluss anzubringen
- Halogenfrei



Kennzeichnungstülle, 23 mm lang, halogenfrei, zur Aufnahme eines Einsteckschildes, für Einzeladern ab 10 mm		
	Bestellnr.	VPE
	211-129	1000

Einsteckschild, für Thermotransferdrucker, 3000 Schilder/Rolle, 23 mm Lang		
Farbe	Bestellnr.	VPE
<input type="radio"/> weiß	211-121	1

Kabelbinder, 2,5 x 100 mm		
	Bestellnr.	VPE
	807-090/101-100	1

Selbstlaminierende Etiketten und Leitermarkierer zum Auffädeln

2



Etiketten auf DIN A4-Bogen

- Für Laserdrucker

Etiketten, auf DIN A4-Bogen, für Laserdrucker, Beschriftungsfläche S = 9 mm B = 17 mm L = 35 mm, für max. Kabeldurchmesser 8 mm, 70 Etiketten/Bogen

Bestellnr.	VPE
211-150	20

Etiketten, auf DIN A4-Bogen, für Laserdrucker, Beschriftungsfläche S = 13 mm B = 21 mm L = 56 mm, für max. Kabeldurchmesser 14 mm, 32 Etiketten/Bogen

Bestellnr.	VPE
211-151	25

Selbstlaminierende Etiketten

- Auf Farbband (258-5014) wechseln



Selbstlaminierende Etiketten, 1000 Stück/Rolle, weiß

beschriftbare Fläche	Bestellnr.	VPE
9 x 18 mm	211-855	1
15 x 22 mm	211-856	1

Selbstlaminierende Etiketten, 500 Stück/Rolle, weiß

beschriftbare Fläche	Bestellnr.	VPE
18 x 44 mm	211-857	1

Leitermarkierer zum Auffädeln



Leitermarkierer, zum Auffädeln, 1000 Stück/Rolle, weiß

Aderquerschnitte	Bestellnr.	VPE
0,75 ... 1,5 mm ²	211-861	1
2,5 ... 6 mm ²	211-862	1
6 ... 16 mm ²	211-863	1

Kabelbündelmarkierer und Schrumpfschläuche zur Leitermarkierung



Kabelbündelmarkierer

Kabelbündelmarkierer, 500 Stück/Rolle, 25 x 20 mm, 25 x 10 mm beschriftbare Fläche		
Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	211-835	1

Kabelbündelmarkierer, 800 Stück/Rolle, Innenwicklung (beschriftbare Fläche auf der Innenseite), 117,5 x 15 mm, 100 x 15 mm beschriftbare Fläche		
Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	211-836	1
● gelb	211-836/000-002	1

Kabelbinder, 2,5 mm x 100 mm		
	Bestellnr.	VPE
	807-090/101-100	1

Schrumpfschläuche zur Leitermarkierung

- Schrumpfverhalten 2:1
- Halogenfrei

Schrumpfschläuche, zur Leitermarkierung, Ø 2,4 mm, 0,25 ... 0,75 mm², 20 m/Rolle		
Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	211-500	1
● gelb	211-500/000-002	1

Schrumpfschläuche, zur Leitermarkierung, Ø 3,2 mm, 0,75 ... 1 mm², 20 m/Rolle		
Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	211-501	1
● gelb	211-501/000-002	1

Schrumpfschläuche, zur Leitermarkierung, Ø 4,8 mm, 1 ... 2,5 mm², 20 m/Rolle		
Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	211-502	1
● gelb	211-502/000-002	1

Schrumpfschläuche, zur Leitermarkierung, Ø 6,4 mm, 4 ... 6 mm², 20 m/Rolle		
Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	211-503	1
● gelb	211-503/000-002	1

Schrumpfschläuche, zur Leitermarkierung, Ø 9,5 mm, 10 ... 16 mm², 15 m/Rolle		
Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	211-504	1
● gelb	211-504/000-002	1

Schrumpfschläuche, zur Leitermarkierung, Ø 12,7 mm, 25 ... 35 mm², 15 m/Rolle		
Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	211-505	1
● gelb	211-505/000-002	1

Schrumpfschläuche, zur Leitermarkierung, Ø 19 mm, 35 ... 50 mm², 15 m/Rolle		
Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	211-506	1
● gelb	211-506/000-002	1





Geräte Kennzeichnung

Gerätekenzeichnung

			Seite
	Beschriftungsstreifen	Serien 210	52
	Etikettenrollen	Serie 210	53
	Endlosetiketten	Serie 210	54
	Typenschilder	Serie 210	54
	Tasterschilder	Serie 210	55

Beschriftungsstreifen



Beschriftungsstreifen

- Selbstklebend
- Unbedruckt
- Material PA 6.6

Beschriftungsstreifen, unbedruckt, 20 m/Rolle, 10 mm breit		
Farbe	Bestellnr.	VPE
<input type="radio"/> weiß	210-870	1
<input type="radio"/> silber	210-871	1

Beschriftungsstreifen, unbedruckt, 20 m/Rolle, 20 mm breit		
Farbe	Bestellnr.	VPE
<input type="radio"/> weiß	210-872	1
<input type="radio"/> silber	210-873	1

Beschriftungsstreifen, unbedruckt, 20 m/Rolle, 30 mm breit		
Farbe	Bestellnr.	VPE
<input type="radio"/> weiß	210-874	1
<input type="radio"/> silber	210-875	1

Beschriftungsstreifen, unbedruckt, 20 m/Rolle, 46 mm breit		
Farbe	Bestellnr.	VPE
<input type="radio"/> weiß	210-876	1
<input checked="" type="radio"/> gelb	210-876/000-002	1
<input type="radio"/> silber	210-877	1

Beschriftungsstreifen, unbedruckt, 20 m/Rolle, 99 mm breit, für TP 298+		
Farbe	Bestellnr.	VPE
<input type="radio"/> weiß	210-878	1
<input type="radio"/> silber	210-879	1

Beschriftungsstreifen, unbedruckt, 50 m/Rolle, 15 mm breit		
Farbe	Bestellnr.	VPE
<input type="radio"/> weiß	210-702	1

Etikettenrollen



Etikettenrollen

- Polyester
- Selbstklebende Etiketten

Etikettenrolle, selbstklebend, 3000 Etiketten/Rolle, 15 x 6 mm		
Farbe	Bestellnr.	VPE
<input type="radio"/> weiß	210-805	1
<input checked="" type="radio"/> gelb	210-805/000-002	1

Etikettenrolle, selbstklebend, 3000 Etiketten/Rolle, 15 x 9 mm		
Farbe	Bestellnr.	VPE
<input type="radio"/> weiß	210-806	1
<input checked="" type="radio"/> gelb	210-806/000-002	1

Etikettenrolle, selbstklebend, 3000 Etiketten/Rolle, 20 x 8 mm		
Farbe	Bestellnr.	VPE
<input type="radio"/> weiß	210-807	1
<input checked="" type="radio"/> gelb	210-807/000-002	1

Etikettenrolle, selbstklebend, 1500 Etiketten/Rolle, 9,5 x 25 mm, 3-bahnig		
Farbe	Bestellnr.	VPE
<input type="radio"/> weiß	210-808	1

Etikettenrolle, selbstklebend, 1500 Etiketten/Rolle, 5 x 35 mm, 1-bahnig		
Farbe	Bestellnr.	VPE
<input type="radio"/> weiß	210-810	1



Etikettenrollen

- Gewebe
- Selbstklebende Etiketten

Etikettenrolle, selbstklebend, 3000 Etiketten/Rolle, 20 x 7 mm		
Farbe	Bestellnr.	VPE
<input type="radio"/> weiß	210-811	1
<input checked="" type="radio"/> gelb	210-811/000-002	1



Etikettenrolle BMK (Betriebsmittelkennzeichnung)

- Polyester

Etikettenrolle BMK (Betriebsmittelkennzeichnung), 500 Etiketten/Rolle, 28 x 28 mm, 175 µm dick		
Farbe	Bestellnr.	VPE
<input type="radio"/> silber	210-854	1

Endlosetiketten und Typenschilder



Endlosetiketten

- Polyester
- Selbstklebend

Endlosetiketten, selbstklebend, 9 Bahnen à 25 m, weiß		
Breite	Bestellnr.	VPE
2,3 mm	210-831	1
3 mm	210-832	1

Endlosetiketten, selbstklebend, 5 Bahnen à 25 m, weiß		
Breite	Bestellnr.	VPE
5 mm	210-834	1
6 mm	210-833	1



Typenschilder


- Polyester

Typenschilder, 500 Schilder/Rolle, 70 x 33 mm		
Farbe	Bestellnr.	VPE
<input type="radio"/> weiß	210-801	1
<input type="radio"/> silber	210-802	1

Typenschilder, 500 Schilder/Rolle, 44 x 99 mm		
Farbe	Bestellnr.	VPE
<input type="radio"/> weiß	210-803	1
<input type="radio"/> silber	210-804	1

Typenschilder, 500 Schilder/Rolle, 25 x 50 mm		
Farbe	Bestellnr.	VPE
<input type="radio"/> silber	210-812	1

Tasterschilder und Kunststoffabdeckungen



Tasterschilder und Kunststoffabdeckungen

- Leicht klebend und permanent klebend

Tasterschilder (für Eaton), leicht klebend, 1000 Schilder/Rolle, silber		
Maße	Bestellnr.	VPE
26,5 x 18 mm	210-850	1
Kunststoffabdeckungen, 100 Stück, transparent		
Maße	Bestellnr.	VPE
26,5 x 18 mm	210-851	100
Tasterschilder (für Siemens), leicht klebend, 1000 Schilder/Rolle, silber		
Maße	Bestellnr.	VPE
27,5 x 17,5 mm	210-856	1
Kunststoffabdeckungen, 100 Stück, transparent		
Maße	Bestellnr.	VPE
27,5 x 17,5 mm	210-857	100
Tasterschilder (für Siemens), permanent klebend, 1000 Schilder/Rolle, silber		
Maße	Bestellnr.	VPE
22 x 22 mm	210-858	1
Kunststoffabdeckungen, 100 Stück, transparent		
Maße	Bestellnr.	VPE
22 x 22 mm	210-859	100
Tasterschilder (für Siemens), permanent klebend, 1000 Schilder/Rolle, silber		
Maße	Bestellnr.	VPE
27 x 27 mm	210-860	1
Kunststoffabdeckungen, 100 Stück, transparent		
Maße	Bestellnr.	VPE
27 x 27 mm	210-861	100
Tasterschilder (für Siemens), permanent klebend, 1000 Schilder/Rolle, silber		
Maße	Bestellnr.	VPE
27 x 12,5 mm	210-862	1
Kunststoffabdeckungen, 100 Stück, transparent		
Maße	Bestellnr.	VPE
27 x 12,5 mm	210-863	100
Tasterschilder, permanent klebend, 350 Schilder/Rolle, silber		
Maße	Bestellnr.	VPE
27 x 18 mm	210-855	1
Tasterschilder, permanent klebend, 350 Schilder/Rolle, silber		
Maße	Bestellnr.	VPE
27 x 19 mm	210-852	1
Universal-Tasterrahmen, für 210-852, 100 Stück, schwarz		
Maße	Bestellnr.	VPE
27 x 19 mm	210-853	100
Tasterschilder, permanent klebend, 300 Schilder/Rolle, silber		
Maße	Bestellnr.	VPE
22 x 22 mm	210-847	1
Tasterschilder, permanent klebend, 250 Schilder/Rolle, silber		
Maße	Bestellnr.	VPE
27 x 27 mm	210-848	1